



# CATÁLOGO DE PRODUTOS



**GART**  
[www.gart.com.br](http://www.gart.com.br)

# RODATETOS NOMASTYL®

Poliestireno extrudado - Barras com 2 metros de comprimento





NOMASTYL® ST3

L 75 mm  
H 75 mm




NOMASTYL® TI

L 140 mm  
H 140 mm



NOMASTYL® T4

L 20 mm  
H 30 mm



NOMASTYL® TL

L 150 mm  
H 150 mm



NOMASTYL® ST2

L 50 mm  
H 50 mm



NOMASTYL® ST4

L 130 mm  
H 130 mm



NOMASTYL® I

L 15 mm  
H 40 mm



## SANCAS E RODA-MEIOS GART

Poliuretano injetado - Barras com 2 metros de comprimento



GART Z2 N

L 85 mm  
H 85 mm



GART S3

L 20 mm  
H 30 mm



GART SP2 N

L 10 mm  
H 21 mm



GART Z2F N

L 85 mm  
H 85 mm



GART S4

L 20 mm  
H 40 mm



GART SP3 N

L 13 mm  
H 23 mm




GART Z2L N

L 85 mm  
H 85 mm



GART Z13 N

L 20 mm  
H 80 mm



GART S5

L 13 mm  
H 50 mm



GART Z19 N

L 80 mm  
H 80 mm



GART Z1550 N

L 20 mm  
H 80 mm




GART C1

L 55 mm  
H 90 mm



GART Z1250 N

L 35 mm  
H 35 mm



GART Z101 N

L 40 mm  
H 20 mm



GART S2




































L 10 mm  
H 25 mm



# RODAPÉS E GUARNIÇÕES WALLSTYL®

Polímero de alta densidade - Barras com 2,44 metros de comprimento



	<b>WALLSTYL® FD1</b>  L 15 mm H 100 mm		<b>WALLSTYL® WB5</b>  L 13 mm H 50 mm		<b>WALLSTYL® FL1</b>  L 12 mm H 80 mm
	<b>WALLSTYL® FB7</b>  L 18 mm H 70 mm		<b>WALLSTYL® WB7</b>  L 18 mm H 70 mm		<b>WALLSTYL® FL2</b>  L 15 mm H 120 mm
	<b>WALLSTYL® FB11</b>  L 18 mm H 110 mm		<b>WALLSTYL® WB11</b>  L 18 mm H 110 mm		<b>WALLSTYL® FL3</b>  L 17 mm H 55 mm
	<b>WALLSTYL® FB15</b>  L 18 mm H 150 mm		<b>WALLSTYL® WB15</b>  L 18 mm H 150 mm		<b>WALLSTYL® FL9</b>  L 8 mm H 100 mm
	<b>WALLSTYL® FB20</b>  L 18 mm H 200 mm		<b>WALLSTYL® WB20</b>  L 18 mm H 200 mm		<b>WALLSTYL® FD21</b>  L 20 mm H 130 mm
	<b>WALLSTYL® WT7</b>  L 16 mm H 22 mm		<b>WALLSTYL® WT8</b>  L 20 mm H 30 mm		<b>WALLSTYL® FD22</b>  L 18 mm H 130 mm

## ROSETAS GART


Imagem sem escala

	<b>ROSETA R20</b> Diâmetro 200 mm		<b>ROSETA R28</b> Diâmetro 280 mm		<b>ROSETA R40</b> Diâmetro 400 mm
	<b>ROSETA RF30</b> Diâmetro 300 mm		<b>ROSETA RR30</b> Diâmetro 300 mm		<b>ROSETA RL30</b> Diâmetro 300 mm

# MOLDURAS EXTERNAS SUPER GART

EPS revestido com massa cimentícia de alta resistência

Barras com 1,20 metros de comprimento



# MOLDURAS EXTERNAS ESPECIAL GART

EPS revestido com manta de poliéster e massa cimentícia



Molduras de poliestireno revestidas com manta de poliéster e resina acrílica com base cimentícia. Fabricação conforme projeto.

Por serem muito leves, proporcionam menor carga na estrutura da obra. A instalação é feita com cimento cola AC II sem necessidade de fixação mecânica. Produto testado e certificado pelo Laboratório Falcão Bauer com 5 anos de garantia, instalação fácil e rápida.

A aplicação pode ser feita sobre superfícies planas sem nenhum tipo de revestimento. Instalação direta em bloco cerâmico, vigas, pilares e lajes de concreto, emboço e estruturas metálicas.

Para o acabamento, pode ser utilizado qualquer tipo de revestimento: tinta, textura e/ou massas para uso externo.

**GART**  
[www.gart.com.br](http://www.gart.com.br)

Tel: (11) 5511.7520

Rua Antonio Ovídio Rodrigues,  
nº 1020 A. Parque Industrial III  
Jundiaí, SP