CATÁLOGO
DE **PRODUTOS**

Distribuidora de materiais
de construção a seco.

Esplane
ESPAÇOS PLANEJADOS

www.**esplane**.com.br

Índice

03 Forros em Fibra Mineral
04 Forros em Nuvem Acústicas
05 Forros
08 Pisos Laminados e Vinílicos
12 Rodapés de Poliestireno
14 Carpetes
15 Revestimentos
16 Drywall
17 Steel Frame
18 Divisórias
21 MDF
23 Ferramentas

Esplane

ESPAÇOS PLANEJADOS

www.esplane.com.br

Esplane

ESPAÇOS PLANEJADOS

Muito prazer, nós somos a Esplane

Somos uma distribuidora de materiais para construção a seco, com mais de 30 anos de experiência, e líder em todo o Brasil no segmento em que atuamos. Possuímos dois grandes centros de distribuição na região de Campinas/SP com área total de 33 mil metros quadrados, mais de duzentos colaboradores treinados, com logística própria e entrega em todo o Brasil.

Oferecemos aos clientes melhores ofertas e apoio técnico em Forros (mineral, lã de vidro e PVC), Divisórias, Drywall, Stell Frame, Pisos Laminados, Pisos Vinílicos, Carpetes, Revestimentos, Painéis Wall (mezanino), Chapas de MDF e Ferramentas.

Baseamos nosso trabalho em valores como:

- Prover produtos nacionais e importados para oferecer o que há de melhor para construção residencial, comercial, corporativa, hospitalar, hotelaria e outros.
- Garantir o bem-estar das pessoas com os produtos oferecidos, investindo sempre em tecnologia, produtos novos e produtos sustentáveis que não agridem a natureza e a saúde dos consumidores.
- Seguir as práticas de ética e conduta. Crescemos e evoluímos fundamentados na seriedade, credibilidade, valorização dos clientes, fornecedores e colaboradores.
- Buscar a excelência em tudo que fizermos.

Com parceiras internacionais, importamos e distribuimos com exclusividade produtos das marcas:

Armstrong CEILING & WALL SYSTEMS · EspaçoFloor · KAINDL · EspaçoFix · EspaçoForro Forro Removível de Gesso · EspaçoForro Forro Removível Decorativo · EspaçoPerfil · Shaw

Distribuidora autorizada:

eucatex · eucafloor PISO LAMINADO · durafloor · duratex · ISOVER · SAINT-GOBAIN · LP · BOSCH · BCF · Placo SAINT-GOBAIN · ROII-FOR · VIPAL · KNAUF · Lockwell A Sua Fechadura · SKIL · DREMEL · weber SAINT-GOBAIN · ROCK FIBRAS · SANTALUZIA · MAPEI · BRASILIT SAINT-GOBAIN · FGV TN Brasil Ferragens para móveis · REHAU Unlimited Polymer Solutions · TRAMONTINA · freud · PLASBIL revestimentos

Piso Vinílico Colado EspaçoFloor Office Square
Medium Gray

Empresa associada

ASSOCIADA Pro Acústica

Forros em Fibra Mineral

Armstrong CEILING & WALL SYSTEMS

Melhor desempenho acústico e refletância luminosa

	Encore	Fine Fissured	Georgian	Scala	Sahara	Dune	Sierra
							
NRC	0,50	0,55	0,55	0,65	0,65	0,50	0,70 a **0,90**
SRA	0,60	0,65	0,70	0,65	0,70	0,55	0,80
CAC	35	35	33	35	34	35	28
RH (resistência a deformação)	Rh95	Rh95	Rh95	Rh90	Rh95	Rh95	Rh95
Resistência a Fogo	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Dimensão	1250x625x13mm	625x625x16mm 1250x625x16mm	625x625x16mm 1250x625x15mm	625x625x14mm 1250x625x14mm	625x625x15mm 1250x625x15mm	625x625x16mm	625x625x13mm 1250x625x13mm
Borda	Lay-in	Angled Tegular Lay-in	Beveled Tegular Lay-in	Lay-in	Square Tegular Lay-in	Beveled Tegular	Square Tegular Lay-in
Sistema de Suspensão	Retail T24	Retail T24	Retail T24	Retail T24	Retail T24	Suprafine T15 ou Silhouette	Retail T24

	Cirrus	Ultima Tegular	Ultima Vector	Perla OP*	Optima Vector	Bioguard Acoustic
						
NRC	0,70	0,70	0,75	OP 0,90 a **1,00**	0,90	0,60
SRA	0,80	0,85	0,90	0,95	0,90	-
CAC	35	35	33	25	AC - 190	36
RH (resistência a deformação)	Rh95	Rh95	Rh95	Rh95	Rh95	Rh95
Resistência a Fogo	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Dimensão	625x625x19mm	625x625x19mm	625x625x19mm	625x625x15mm 1250x625x18mm	625x625x22mm	625x625x17mm
Borda	Angled Tegular	Beveled Tegular	Vector	Microlook Lay-in	Vector	Lay-in
Sistema de Suspensão	Retail T24	Suprafine T15 Silhouette	Retail T24	Retail T24 Suprafine T15 ou Silhouette	Retail T24	Retail T24

* Forro Perla Microlook: NCR 0,95 a 1,00
Forro Perla: aplicação em áreas com necessidade de alta performance acústica

Empresa associada

Forros em Nuvens Acústicas

Armstrong CEILING & WALL SYSTEMS

- Melhora a acústica em áreas abertas;
- Define o ambiente esteticamente;
- Cinco tipos de placas padronizadas em tamanhos e formatos diferentes
- A instalação pode ser individualmente ou em grupo para criar um design único;
- Linha completa de kits de suspensão e acessórios;
- Ajustável para diferentes alturas e ângulos;
- Rápido e fácil de instalar, através de uma cobertura, diretamente no forro de gesso, em um sistema de suspensão padrão ou em uma parede.

Aprox. 1220 x 1220 x 22 mm



Perfis Clicados

Armstrong CEILING & WALL SYSTEMS

Perfil 24 mm (XL32)



Perfil 15 mm (Suprafine)



Perfil 15 mm (Silhouette)



Perfil 15 mm (Select)



Perfil (Axiom 4")

Produtos com garantia de 30 anos para placa e perfil, 10 anos somente placas, possui construção verde mundial (ecologicamente correto), sistema sofisticado de combate à propagação de fungos e bactérias. Obtendo alta absorção acústica para utilização em áreas comerciais; escritórios, escolas, igrejas, bancos, callcenters, auditórios, salas de reuniões e conferências.

EspaçoPerfil

O perfil clicado é um sistema leve de suspensão muito eficiente, com instalação prática e fácil. É indicado para forros em placa removível como: Fibra mineral, Lã de vidro, Isopor, Gesso FGR e PVC modular.



Modelos	Medidas
T15	Perfil Principal 3,125 m
T24	Perfil Secundário 1,250 m
	Perfil Tegular 0,625 m
	Perfil Canto 3,000 m

Acessórios: (presilhas, arames, pendurais, calhas de luminárias)

Forros

Gesso Removível

EspaçoForro
Forro Removível de Gesso

Forro Removível de Gesso com Película de PVC Liso
O Forro de gesso removível é formado por uma placa de gesso, revestida com uma película de PVC liso em sua face aparente e com uma película metálica na face superior que reflete calor, proporcionando melhor acabamento e facilidade de limpeza.

Padrão: liso
Fácil de limpar, resistência, beleza e praticidade.

Dimensões:
- 1250 x 625 x 8 mm
- 625 x 625 x 8 mm

Denominação: E-clean

Forro Decorativo E-Decore

EspaçoForro
Forro Removível Decorativo

Forro decorativo fabricado com composto de fibras minerais.

Borda reta, com acabamento/pintura na cor branca, com perfurações aleatórias.

Indicado para fechamento de espaços
que não necessitam atender a requisitos de atenuação acústica.

Modulação Square: 625 x 625 x 12mm

Modulação Lay-in Retangular: 625 x 1250 x 12mm

Forro Isopor

KNAUF Isopor

O forro de isopor com textura é de fácil aplicação, de ótima resistência, não trinca, é mais leve e prático, não agride o meio ambiente e é econômico.

Dimensões
1250 x 625 x 20 mm

Forro de Lã de Vidro

ISOVER

- Boreal
- Reno
- Prisma Plus
- Prisma High
- Prisma Decor
- Prisma Negro Mate

Cores
○ Branco ● Preto

Forros

Forro Metálico Perfurado

ROLL-FOR

O forro metálico é usado em ambientes internos e externos, oferece muita praticidade, segurança e facilidade na manutenção

- É uma ótima solução para hospitais, escolas, centros comerciais, marquises e refeitórios
- As placas são produzidas no formato 625 x 625 mm em aço galvanizado, acabadas com pintura eletrostática
- É um material de alta resistência à combustão, altas temperaturas, corrosão, umidade e deformidade
- Para proporcionar ao ambiente maior conforto acústico, podem ser agregadas mantas termo acústicas sobre as placas do forro

Medidas: 625 x 625mm

Detalhes da furação: redonda diâmetro 2,5 mm

Espessura da chapa: 0,45 mm

Forro Gesso Acústico Perfurado

KNAUF

Os forros de gesso acústico são chapas em drywall desenvolvidas para utilização em sistemas de tetos e revestimentos, e podem ser fornecidos com furação quadrada, redonda, aleatória ou em blocos, promovendo absorção sonora e conforto acústico nos ambientes onde são instalados.

- Em sua fabricação, recebem o tratamento Cleaneo, que lhes conferem a propriedade de promover a melhoria contínua da qualidade do ar nos ambientes, transformando partículas nocivas e odores em substâncias inofensivas, ou seja, proporcionando a neutralização de odores.

- É a opção ideal para ambientes fechados que exijam conforto e absorção acústica, além de pureza do ar. São revestidos na parte superior com uma película/véu que impede a descida de poeira, além de ajudarem na dissipação do som.



Forros

Forro PVC Modular

É a solução ideal para você que procura qualidade e bom gosto no acabamento.

Com módulos laváveis e facilmente removíveis, é uma ótima alternativa para locais onde exista necessidade de manutenção na parte superior, como instalações elétricas e hidráulicas.

Dimensões:
625 x 1.250 x 10 mm

Forro PVC Linear

E-PVC

Resistente e de fácil instalação, é extremamente versátil e proporciona melhor acabamento, com segurança e funcionalidade. Com o forro você cria as mais inusitadas soluções decorativas.

Uso residencial, escritórios, clubes, supermercados, igrejas, postos de gasolina, hospitais, cozinhas industriais e onde mais você imaginar.

Linha Wood Nature
Oak Rublo, Oak Almond
Oak Nero, Oak Crema
Largura: 250mm
Somente réguas de 6m

Linha Wood Slim
Carvalho, Castanho e Marfim
Largura: 200mm
Somente réguas de 6m

Cor: Branco
Dimensões: 3m - 3,5m - 4m
4,5m - 5m - 5,5m - 6m
Largura: 200mm

Acessórios de Instalação

- Roda Forro Simples
- Roda Forro Moldura
- União Rígida
- União Flexível
- Cantoneira interna e externa
- Metalon Galvanizado

Roda Forro Simples


Roda forro moldura


União Rígida

União flexivel


Metalon

Pisos Laminados EspaçoFloor Kaindl

EspaçoFloor® KAINDL

O piso laminado EspaçoFloor é importado da Áustria e fabricado pela Kaindl, líder mundial na fabricação de pisos laminados. Possui em sua produção alta tecnologia e controles rigorosos de qualidade, atendendo as normas mais exigentes do mundo, tais como as da Europa, EUA, Japão entre outras. EspaçoFloor tem duas linhas que possuem relevo que remete a madeira natural. O seu sistema de instalação é um click de última tecnologia!

Controle de Emissão de Formaldeído

Presente em todos os tipos de pisos laminados, o Formaldeído permanece no ar depois da instalação, sendo que a emissão de gases é maior quando o ambiente fica fechado por muito tempo, a inalação do mesmo é prejudicial à saúde dos seres humanos, pois os gases são irritantes para o nariz, garganta e olhos, podendo causar alergias, dispneia, salivação excessiva, dor de cabeça e pode até causar câncer. Os pisos laminados EspaçoFloor Kaindl tem certificado do Greenguard com classificação E1 que assegura a mais baixa emissão de gases de formaldeído no ar.

Respire tranquilo com os pisos laminados EspaçoFloor Kaindl!

FSC

Linha Comfort
Dimensões: 7 x 193 x 1380 mm
Classe de resistência: AC 3
Instalação: Click

Linha Heavy Collection
Dimensões: 8 x 193 x 1380 mm
Classe de resistência: AC 4
Instalação: Click

Pisos Vinílicos LVT EspaçoFloor

EspaçoFloor®

Os Pisos Vinílicos EspaçoFloor são fabricados com padrão rigoroso de qualidade e tecnologia de última geração. Os sistemas de instalação são: cola, click ou auto-portante. Além disso, possuem texturas diferenciadas que remetem a aparência de madeiras nobres, pedras e concretos.

Resistência UV
Double Coating PU - proteção contra raios UV assegurando maior durabilidade e vida útil ao produto.

Tecnologia Microceramic
Aplicada à capa de uso que proporciona maior resistência ao desgaste, preservando a aparência original do piso por mais tempo.

Linha Soft
Dimensões das réguas: 2 x 184 x 950 mm
Classe de uso: 23 - Residencial
Sistema de instalação: Cola

Linha Royal Mild e Royal Wood
Dimensões das réguas: 2 x 184 x 950mm
Classe de uso: 23 - Residencial / 31 - Uso comercial leve
Sistema de instalação: Cola

Linha Connect
Dimensões das réguas: 4,3 x 169 x 1210 mm
Classe de uso: 23 - Residencial / 32 - Uso comercial geral
Sistema de instalação: Click

Linha Office Mild/Wood e Office Stone/Square
Dimensões das réguas: 3 x 184 x 950 mm
3 x 470 x 470 mm
Classe de uso: 32/33 - Comercial geral
Sistema de instalação: Cola

Linha Loose Lay Plank e Loose Lay Square
Dimensões das réguas: 5 x 178 x 1220 mm
5 x 470 x 470 mm
Classe de uso: 33/34 - Uso Comercial Pesado
Sistema de instalação: Auto Portante

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

EPA United States Environmental Protection Agency

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

micro ceramic enhanced wear layer



Pisos Laminados Durafloor

durafloor

Uma solução completa para áreas residenciais e corporativas. Com um desempenho altamente reconhecido no mercado, o produto traz tendências internacionais de design e tecnologia.



Confira as linhas deste piso

- New Way
- Nature
- Link
- Studio
- Unique
- Street

Pisos Vinílicos LVT Durafloor

durafloor

Os pisos Vinílicos da Durafloor são a base de PVC 100% recicláveis, são uma tendência e sua utilização vem crescendo em todo mundo. São resistentes e possuem o sistema de instalação click.

São cinco linhas que podem ser instaladas em vários ambientes residenciais e também comerciais como lojas, escritórios e hotéis. Um deles combina direitinho com a sua decoração!

Confira as linhas deste piso

- Linha Idea
- Linha Loft
- Linha Art
- Linha City
- Linha Inova
- Linha Urban
- Linha Atelier

Pisos Laminados Eucafloor

eucafloor
PISO LAMINADO

Os pisos laminados Eucafloor proporcionam durabilidade superior. Produzidos com madeira 100% reflorestada, o piso laminado da Eucafloor conta com a proteção exclusiva Bacterban™, material antibacteriano incorporado ao produto durante o processo de fabricação, que inibe o crescimento e reprodução de fungos e bactérias na superfície do piso.

A proteção Bacterban™ ajuda a evitar manchas e mantém o piso mais novo e mais bonito por muito mais tempo.

Confira as linhas deste piso:

- Prime
- Elegance
- Evidence

Piso Vinílico em VCT Armstrong

Armstrong® FLOORING

Piso Vinílico em placa Imperial Through **Armstrong.**

É um piso em placa homogêneo (Through), de fácil e rápida instalação.

Recomendado para os segmentos comerciais e de educação.

Tamanho: 30,5 x 30,5
Espessura: 2 mm
Embalagem: 45 Placas / 4,20 m²

Piso de Borracha

- Pastilhado
- Quadriculado
- Liso
- Grão de Arroz
- Tátil

Consulte mais cores e modelos!



ECOBOR

Daud

Rodapés de Poliestireno

EspaçoFloor®

Para deixar o seu projeto completo, trabalhamos com uma linha de rodapés de poliestireno, que se adequa a todo tipo de ambiente.

O rodapé é utilizado entre a parede e o piso para dar um acabamento perfeito e deixar o ambiente padronizado e personalizado. Os rodapés EspaçoFloor são de poliestireno, a prova d'agua, de fácil instalação e alta durabilidade, com 4 tamanhos diferentes, para você escolher o melhor ao seu projeto.

Os rodapés EspaçoFloor têm acabamento na cor branca e podem ser usados sobre diversos revestimentos: piso laminado, piso vinílico,piso de concreto, piso cerâmico, tábua corrida, tacos e parquets, carpete têxtil e porcelanato.

Disponível nas medidas:
Comprimento: 2,20m
Altura: 3cm, 5cm, 7cm, 10cm, 15cm ou 20cm
Liso ou com friso

Acessórios para Pisos

Rodapés de Poliestireno

SANTALUZIA®

Os rodapés Santa Luzia são indicados para o acabamento de pisos em ambientes internos, residenciais ou comerciais, além de sustentáveis, são de fácil aplicação.

durafloor

Os Rodapés Durafloor estão disponíveis nas linhas Essencial e Easy, para áreas internas e secas. A linha MAXX, é a prova d'água e pode ser usado em todas as áreas internas.

Consulte um vendedor e confira todos os modelos!



Acessórios para Piso

- Mantas, Colas
- Perfis: T, redutor e piso parede
- Frontal, Cordão
- Catraca Tensão Piso Laminado
- Espaçador, Barra de Tração
- Batedor de Borracha p/ Piso Laminado
- Cordão de Nylon, Testeira
- Chapas: Redutora, alumínio bronze ou americana
- Massa F12
- Cola de Contato e Acrílica
- Argamassas de Regularização
- Primers e Seladores

Catraca de Tensão

Batedor de borracha para Piso Laminado


Espaçador

Barra de Tração

Carpetes

Shaw®

O Carpete Modular em Placa Mainstreet é um revestimento têxtil fabricado pela Shaw Inc USA. As placas são constituídas por uma base extremamente durável denominada Strataworx, e é totalmente livre de betume.

Seus fios tem composição Q Nylon (100% nylon), tingidos pelo método Solution Dyed e não sofrem alteração de cor durante toda sua vida útil. Ideal para aplicação em espaços corporativos, são duráveis e oferecem conforto térmico e acústico para os ambientes onde estão instalados.



Dynamo Masterful | Dynamo Sharp | Intellect Sharp | Intellect Masterful | Genius Sharp | Genius Masterful

Métodos de Instalação



Monolithic | 1/4 Turn | Brick | Ashlar

Características Técnicas

Fibras: 100% Q Nylon
Método Tingimento: Solution Dyed
Espessura dos Fios: 2,03mm
Espessura Total: 6,32mm
Dimensões Placas: 24” x 24” (61cm x 61cm)
Base Strataworx (sintética, livre de Betume)
Garantia: 10 anos

Revestimentos

Revestimento de Parede Ecobrick

SANTALUZIA®

Os Ecobricks Santa Luzia são decorativos, fáceis de instalar e vão deixar a sua casa de cara nova.

São produtos para revestimento de paredes internas e externas, formados por flocos selecionados de poliuretano (PUR) reciclados, com características de isolação elétrica, térmica e acústica.

Disponível em dois padrões de tamanho:

75 x 270 x 9mm
Embalagem (peças grandes): 1 caixa com 24 peças = 0,50 m²
75 x 135 x 9mm
Embalagem (peças pequenas): 1 caixa = 12 peças = 0,13 m²

Moldura Isopor

GART

- Moldura Roda Teto de poliestireno
- Moldura Roda Meio de poliuretano
- Rodapé de poliestireno
- Cola acrílica para fixação



Termoacústica

- Alumisol Plus
- Rollisol
- Manta Wallfelt

ISOVER

Empresa associada
ASSOCIADA Pro Acústica





ROCK FIBRAS®
ISOLANTES TÉRMICOS E ACÚSTICOS

Acústico

Sonique

·Soundscapes
·Decorsound
·Sonare
·Isosound

Drywall

Chapas Drywall

As chapas gesso drywall têm sua superfície lisa, adequada para todos os tipos de acabamento.

Chapa Drywall Standard Regular / Chapa Branca
Chapa Drywall Resistente a Umidade / Chapa Verde
Chapa Drywall Resistente ao Fogo / Chapa Vermelha
Chapa Aramado

Medidas:
12.5 mm x 1.20 x 1.80 m
12.5 mm x 1.20 x 2.40 m
15 mm x 1.20 x 2.40 m
12.5 mm x 0.60 x 2.00m



Lã de Vidro

Lã de Vidro Wallfelt 4+
- 12,5 x 1,20 m (50 mm)

Empresa associada

Manta Foil SolarMaxxi Pró
- 25 x 1,20m

Perfis Drywall

Toda linha de perfis para paredes e forros.





Lã de Rocha

Parock 50
1,35 x 0,60 x (50 mm)
densidade 32

E outras, consulte.

Acessórios para Drywall

- Parafusos e Buchas
- Massas para juntas
- Massa Qualigesso e Cola Moldura
- Caixas embutir (elétrica)
- Pendurais
- Ferramentas
- Arames
- Batentes de Madeira
- Fitas (telada, canto e lisa)
- Pinos e Finca
- Sisal

Confira os modelos:
Porta pronta para instalação na parede Drywall

Fita e Parafuso

Fita telada Espaçofix
Fita telada em fibra de vidro, auto-adesiva para junta de drywall.

Rolo: 48 mm x 90 m

Parafusos:

- GN 25 - 35 e 45 Agulha
- Broca GN25
- Broca 13
- Agulha 13
- Parafuso Cimentícia Aleta

Steel Frame
Placa Cimentícia

Placa Cimentícia Impermeabilizada

Solução ideal para a construção de paredes estruturais, paredes de vedação e fachadas, podendo ser utilizada em ambientes externos e internos, com acabamento em pintura ou cerâmica.
As placas são 100% reutilizáveis, possuem alta resistência a impactos, elevada durabilidade, resistem ao ataque de cupins e micro-organismos, são incombustíveis e proporcionam bom isolamento termo-acústico.

Além disso, recebem um tratamento impermeabilizante que lhes confere resistência superficial à abrasão, dispensando impermeabilização adicional na obra.

Medidas:
1,20 x 2,00 m
1,20 x 2,40 m
1,20 x 3,00 m

Espessuras:
6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm.

Perfis Steel Frame

São guias e montantes produzidos em aço galvanizado de alta qualidade, com 0,95 mm de espessura e revestimento.

Acessórios:
Temos massa para rejunte e acabamento, fitas e parafusos.



Acessórios Placa Cimentícia

- Membrana Tyvek
- Massa para Juntas
- Massa para Acabamento
- Primer
- Fitas Telada
- Cordão Delimitador

Painel Wall Mezanino

O Painel Wall é composto por miolo de madeira e faces externas de placas cimentícias.
É a escolha ideal para a construção de lajes secas, mezaninos, paredes e divisórias.

Medidas:
1,20 x 2,50 x 40 mm
1,20 x 3,05 x 40 mm

Acessórios: (presilhas, arames, pendurais, calhas de luminárias)

Painel OSB

LP OSB Home Plus Estrutural é indicado para uso na construção de edificações no Sistema CES, Construção Energitérmica Sustentável, também conhecida como Construção Seca. Os painéis são testados para verificar seus níveis de acordo com os padrões de qualidade. É um painel ecologicamente correto.

Dimensões: 1,20 X 2,40
Espessuras: 18,3mm
11,1mm
9,50mm

Divisórias

Painel de Divisória Divilux

eucatex

Divisórias de instalação e manutenção fácil que se adaptam a qualquer projeto. Composto de painéis, portas, perfis e peças para fixação, o sistema Divilux possibilita inúmeras combinações que se adaptam perfeitamente à necessidade de cada projeto.

Revestimentos:

Formidur BP Plus
Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão.

Eucaplac UV
Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta, que alia resistência a beleza.

Dimensões:

Largura	Altura	Espessura
1,20	2,11	35 e 48mm

Painel Isoplan



É ideal para ambientes onde haja necessidade de atenuação do ruído interno e externo. Recomenda-se utilizar nos ambientes como escritórios, indústrias, salas de reuniões, shopping centers entre outros.

Dimensões:

Largura	Altura	Espessura
1,20	2,11	35

Painel Lã de Vidro

Fabricados em chapa de fibra de alta densidade com madeiras reflorestadas, com acabamento em pintura em diversos padrões.

Dimensões

Largura	Altura
1,20	2,11

Painel PVC

PreconVC INDÚSTRIA PLÁSTICA | VBRP

As Divisórias em PVC da Plásticos Vipal foram projetadas para dividir espaços comerciais com praticidade e inteligência. Os painéis se adaptam aos mais variados ambientes e proporcionam excelente isolamento termoacústico, valorizando e personalizando escritórios, lojas e empresas em geral. Adaptam-se a todos os ambientes comerciais e industriais.

Dimensões:

Largura	Altura	Espessura
1,20	2,10	35
0,80	2,10	35
0,60	2,10	35

Cores:

- Branco
- Bege
- Cinza

Divisórias

Perfis para Divisórias

ROLL-FOR

Toda a linha de perfis de aço

- Perfil alumínio

Cores:

Branco · Bege · Cinza · Prata · Preto · Azul · Ocre

Fechaduras e Dobradiças

Fechadura Tubular

VOUGA

Cores:

Branco · Cromado · Bege · Preto · Cinza · Azul · Ocre

Fechaduras 90 mm

Lockwell
A Sua Fechadura

Branco · Cromado · Bege · Preto · Cinza · Azul · Ocre

Cores:

Cromado · Preto · Branco · Azul · Bege · Cinza · Ocre

CYLINDRICAL LOCK
Heavy Duty Super Quality Cylindrical Lock

Dobradiças

Acessórios para Divisórias

Sapata elevada ms2 dupla ¼: preta e cinza ocidente
Macaco naval com arruela mp35ar
Conector metálico: cinza e preto
Acabamento canto divisória: preto, cinza e branco

Macaco Metálico

Conector Metálico

Sapata elevada

Porta Sanfonada e Box Sanfonado

BCF

- Portas sanfonadas lisas — 0,60 x 2,10 m — 0,84 x 2,10 m
- Translúcidas — 0,72 x 2,10 m — 0,96 x 2,10 m
- Com trinco ou fechadura
- Box sanfonado

Cores:

- Bianco
- Cerejeira
- Cinza
- Mogno
- Puntinato
- Branco
- Imbuia
- Bege

PLASBIL revestimentos

- Branco
- Areia
- Cinza

0,60 x 2,10 m 0,70 x 2,10 m	0,80 x 2,10 m 0,90 x 2,10 m	1,10 x 2,10 m 1,20 x 2,10 m 1,30 x 2,10 m

MDF

O MDF (Medium Density Fiberboard – Chapa de Fibra de Média Densidade) é um painel composto por fibras de madeira aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor. É um painel resistente, que pode ser usado em diversas aplicações, como móveis, rodapés, portas, revestimentos em geral, divisórias e artesanato.

A versatilidade de trabalho com estes painéis permite executar cortes em vários formatos, acabamento com pintura e lâminas, além de fabricar peças especiais como molduras e entalhes.

duratex

Linhas

- Branco
- Cristalo
- Conceito
- Design
- Essencial
- Essencial Wood
- Trama
- Prisma
- MDF Ultra

Espessuras

- 6mm
- 15mm
- 18mm
- 25mm

MDF

BERNECK
a marca da madeira

O MDF Berneck, Medium Density Fiberboard ou Painel de Fibra de Média Densidade, possui coloração clara e 100% fibra longa, onde o entrelaçamento das fibras proporciona uma maleabilidade superior. É um painel homogêneo, com excelente estabilidade dimensional e de superfície uniforme e lisa.

Linhas

- Cru
- Branco

Espessuras

- 3mm
- 6mm
- 9mm
- 15mm

Acessórios

HÄFELE

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

FGV TN Brasil
Ferragens para móveis

- Fita de Borda
- Tapa Furo Adesivo
- Corrediça
- Dobradiça
- Pistão a Gás
- Perfil Puxador
- Rodízio de Silicone

Ferramentas

BOSCH SKIL DREMEL

Trabalhamos com a linha completa de ferramentas e acessórios das marcas, confira alguns modelos:

Nível a Laser

Detector de Materiais

Cortadora de Metais

Parafusadeira/Furadeira

Serra Mármore

Furadeira de Impacto

Esmerilhadeira Angular

Serra Tico Tico

Consulte um vendedor agora mesmo e veja todos os produtos disponíveis em estoque!

Forro Mineral Armstrong
Dune 625x625mm
Piso Vinílico Office Mild EspaçoFloor
Castanho Viena

Distribuímos para todo o Brasil

A Esplane tem o seu próprio centro de distribuição

Centro de Distribuição: Estrada Luiz Fernando Rodrigues, 2225
Vila Boa Vista – Campinas/SP - CEP: 13064-798

Filial Campinas: Av. General Euclides de Figueiredo, 151
Vila Industrial - Campinas / SP - CEP: 13035-506

VENDAS:
Estado de São Paulo: **(19) 3785-9200**
Outros Estados: **0300-785-9200**
Campinas: **(19) 3303-7000**

Esplane
ESPAÇOS PLANEJADOS
www.**esplane**.com.br